

Nexo

D I S T R I B U I D O R A

Insumos • Soluciones • Confianza



nexodistribuidora.rio4@gmail.com


358-6547006

358-6025624

CATÁLOGO HILOS



HILOS ELECTROPLÁSTICOS



7 HILOS Blanco/rojo y blanco

- CAJA DE 250 MTS
36 UNIDADES
- CAJA DE 500 MTS
16 UNIDADES
- CAJA DE 700 MTS
12 UNIDADES
- CAJA DE 1000 MTS
06 UNIDADES



EXTRA Común y blanco

- CAJA DE 300 MTS
22 UNIDADES
- CAJA DE 500 MTS
14 UNIDADES
- CAJA DE 700 MTS
10 UNIDADES



PREMIUM Común

- CAJA DE 300 MTS
16 UNIDADES
- CAJA DE 500 MTS
12 UNIDADES
- CAJA DE 700 MTS
06 UNIDADES

HILO FIBRILADO PREMIUM PARA ROLLOS



	PROTECCION UV		PARA USO EN CONDICIONES REALMENTE ADVERSAS
	RESISTENCIA MÁXIMA A LA ROTURA		MÁS METROS POR KILOS
	100% MATERIAL VIRGEN		LONGITUD GARANTIZADA

358-6547006

CATÁLOGO HILOS



Hilo para rotoenfardadora x5000 Mts.
Hilo para enfardadora x2800 Mts.
Hilo para megaenfardadora x1200 Mts



Hilo para
rotoenfardadora
CAMPO ARGENTINO
x3000 Mts. x4500 Mts.



358-6547006

CATÁLOGO HILOS



PREMIUM 4.500 m
1 palets 160 bobinas

PREMIUM 5.100 m
1 palets 160 bobinas



358-6547006



SOGA TRENZADA

MULTIFILAMENTO



▶ 4 MM / 200 MTS
1,9 kgs aprox. - cód. 004948

▶ 5 MM / 150 MTS
1,8 kgs aprox. - cód. 004949

▶ 6 MM / 100 MTS
1,7 kgs aprox. - cód. 004950

▶ 7MM / 100 MTS
2,2 kgs aprox. - cód. 004951

▶ 8 MM / 150 MTS
3 kgs aprox. - cód. 004952

▶ 10 MM / 100 MTS
4,5 kgs aprox. - cód. 004953

▶ 12 MM / 100 MTS
6,4 kgs aprox. - cód. 004954

▶ 14 MM / 100 MTS
9,5 kgs aprox. - cód. 004955

▶ 16 MM / 100 MTS
13 kgs aprox. - cód. 004956

▶ 18MM / 100 MTS
16 kgs aprox. - cód. 004957

▶ 20 MM / 100 MTS
20 kgs aprox. - cód. 004958

▶ 22 MM / 100 MTS
24 kgs aprox. - cód. 004964

▶ 25 MM / 100 MTS
31 kgs aprox. - cód. 004959

▶ 32 MM / 100 MTS
41 kgs aprox. - - cód. 004960



CATÁLOGO



HILOS Y MALLA



Hilo para rotoenfardadora x3000 Mts. y 4500 Mts

Hilo para enfardadora x1500 Mts.

Hilo para megaenfardadora x1000 Mts



Malla CPS Extra Force Premium

1.23 x 3600 Mts. 1.30 x 3600 Mts.

1.70 x 3000 Mts.



358-6547006

CATÁLOGO

ALAMBRE - MALLAS

Nexo
DISTRIBUIDORA



ALAMBRES Y MALLAS



ALAMBRES

- ✓ GALVANIZADO
- ✓ PARA CERCO ELÉCTRICO
- ✓ 17/15 DE ALTA RESISTENCIA
- ✓ DE PÚAS

MALLAS

- ✓ ELECTROSOLDADA
- ✓ HEXAGONAL



1.30 x 3.600 m.

1 PALLET
(16 mallas)

**LA MALLAS
RESERVA**

1.70 x 2.745 m.

1 PALLET
(16 mallas)



12 meses
garantizado
de UV




358-6547006

CATÁLOGO




MEDIA SOMBRA

MEDIA SOMBRA Densidad: 35% 50% 65% 80% 90% 95% Ancho: 4.20 mts Largo: 50 mts Color: negro, verde, plateada, beige. Línea: premium chilena Material: polietileno alta densidad 100% virgen.



Cinta cubre cerco x20 mts² Excelente material fabricado con polietileno de alta densidad y filtros protección UV. La cinta se presenta en 63mm de ancho



358-6547006

ALAMBRE - PULVERIZADOR



ALAMBRE OVALADO 17/15 "DEACERO"

Diámetro de alambre: 3.00 x 2.40 mm. Carga mínima de ruptura: 700 kgf. Peso aprox. del rollo: 42 kg.

Contiene el rollo: 1000 mts.



Pulverizadores GIBER

Tanque con traba gatillo H 1.5 lts

Tanque con lanza H 5 lts

Tanque con lanza H 7 lts

Tanque con lanza H 9 lts

Mochila con lanza de metal SH 12 lts

Mochila con lanza de metal SH 16 lts

Mochila con lanza de metal SH 20 lts



358-6547006

CATÁLOGO

MANGUERAS

Nexo
DISTRIBUIDORA



Manguera Reforsada

15 Mts 1/2" 3/4" 1"

25Mts 1/2" 3/4" 1"

50 Mts 1/2" 3/4"

Manguera Translucida verde

15 Mts 1/2" 3/4" 1"

25Mts 1/2" 3/4" 1"

50 Mts 1/2" 3/4"



Manguera Trenzada verde

15 Mts 1/2" 3/4" 1"

25Mts 1/2" 3/4" 1"


50 Mts 1/2" 3/4"



358-6547006

CATÁLOGO

PLASTICOS - BOLSAS




AGROPOL 100 MIC.X 6 M.
X100 M. NYLON NEGRO



AGROPOL 100 MIC.X 2 M.
X100 M. NYLON NEGRO



AGROPOL 200 MIC.X 5 M.
X50 M. NYLON NEGRO



AGROPOL 100 MIC.X 6 M.
X50 M. NYLON NEGRO

Bolsas Bigbag capacidad
500 a 1400 kg.



358-6547006

CATÁLOGO

COMEDEROS



COMEDERO D.C.
PREMIUM X 25 MTS
FEEDLOT

COMEDERO D.C.
PREMIUM X 50 MTS
FEEDLOT



COMEDERO D.C. X 25
MTS FEEDLOT

COMEDERO D.C.
X 50 MTS
FEEDLOT



358-6547006

CATÁLOGO

CARAVANAS



BOTON ELECTRÓNICO
Identificación electrónica
MANEJO INTERNO



EXTRACTOR
Corta la caravana de manera
precisa



PINZAS
PARA CARAVANA

CATÁLOGO
HILOS




358-6547006

CATÁLOGO
HILOS




HOTLINE


Hasta 200 kg.
7 Hebras **HILO ELECTROPLÁSTICO**




7 HILOS



200 kg hasta 400 kg.
7 - 9 - 12 Hebras **HILO ELECTROPLÁSTICO**




7 HILOS




EXTRA



PREMIUM




+ 400 kg.
9 - 12 - 18 Hebras **HILO ELECTROPLÁSTICO**




7 HILOS




EXTRA




PREMIUM



CORDÓN




4 cm - 1,5 cm
de ancho **CINTA ELECTROPLÁSTICA**



CINTA 1,5 CM



CINTA 4 CM



358-6547006

CATÁLOGO HILOS



HOT **LINE** **CARRETEL PLÁSTICO**



CARRETEL CON HILO



CARRETEL VACÍO



BOBINA PLÁSTICA



358-6547006

HOTLINE
AISLADORES Y ACCESORIOS



ROLDANA
Cód. 000149



RIENDA N° 5
Cód. 000144



P/ CLAVAR N° 3
Cód. 000142



**SUPER RIENDA
MAX N6M**
Cód. 000170



CLAVAR ROLDANA
Cód. 000141



**GANCHO
C/MARIPOSA**
Cód. 000145



CAMPANITA N°7
Cód. 000147



**REGULABLE C/
TUERCA N°4**
Cód. 001250



SUPER RIENDA N°6
Cód. 000168



W N° 9
Cód. 000155



**CAMPANITA
GRANDE**
Cód. 000174



C/SEPARADOR N°11
Cód. 000161



**AISL. REGULABLE
C/GANCHO**
Cód. 001311



TORNIQUETE N°6
Cód. 001142



**TORNIQUETE N°6 C/
AISL. D/PORCELANA**
Cód. 000181



MAX C/RESORTE
Cód. 000167



**REFORZADA NAC.
C/RESORTE**
Cód. 000179



**PUNTERA PLÁSTICA
P/CARRET**
Cód. 000180



CATÁLOGO

BASTONES



BASTONES TRAZA

IDENTIFICACIÓN ANIMAL



LECTOR DE CARAVANAS IDE



Lector estándar	HDX, FDX-B, EMID
Frecuencia	134.2KHz, 125KHz
Distancia de lectura	Crotal de oreja FDX-B: 30 cm (± 5 cm)
	Crotal auricular HDX: 35 cm (± 5 cm)
	Etiqueta de vidrio FDX-B de 2,12-12 mm: 10 cm (± 3 cm)
Modo de comunicación	Micro-USB, Bluetooth 4.0, 2.4G
Visualización de pantalla	Pantalla LCD de alto brillo de 2,4"
Fuente de alimentación	7.4V DC-2600mAh Li-Ion
Memoria de Datos	100.000
Working time	4/5 h
Leer etiquetas de temperatura	Si
Idioma de operación	16 idiomas
Temperatura de trabajo	-10°C -50°C
Grado IP	IP 65
Peso Neto	500 g
Tamaño del artículo	69*6.3*4.75 cm
Accesorio	Cabezal de carga, cable de datos, receptor 2.4G
Software para computadora	Si
Sistema Android incorporado	No
Sistema compatible	Compatible con todos los sistemas del mercado vía bluetooth
Retroalimentación inductiva	Sonido, vibración, luz de sensor





Micro-USB Bluetooth

¡Para vincularlo a tu monitor!

358-6547006

CATÁLOGO

BASTONES




BASTÓN LECTOR

PARA IDENTIFICACIÓN ANIMAL



TRAZA



TRAZA

Lector estándar	HDX, FDX-B, EMID (ISO11784/11785)	HDX, FDX-B, EMID
Frecuencia	134.2KHz, 125KHz	134.2KHz, 125KHz
Distancia de lectura	Crotal de oreja FDX-B: 30 cm (± 5 cm)	Crotal de oreja FDX-B: 30 cm (± 5 cm)
	Crotal auricular HDX: 35 cm (± 5 cm)	Crotal auricular HDX: 35 cm (± 5 cm)
	Etiqueta de vidrio FDX-B de 2,12-12 mm: 10 cm (± 3 cm)	Etiqueta de vidrio FDX-B de 2,12-12 mm: 10 cm (± 3 cm)
Modo de comunicación	Micro-USB, Bluetooth 4.0	Micro-USB, Bluetooth 4.0, 2.4G
Visualización de pantalla	Pantalla LCD de alto brillo de 3,5"	Pantalla LCD de alto brillo de 2,4"
Fuente de alimentación	7.4V DC-2000mAh Li-Ion	7.4V DC-2600mAh Li-Ion
Memoria de Datos	20,000	100.000
Working time	5/6 h	4/5 h
Leer etiquetas de temperatura	No	Si
Idioma de operación	12 idiomas	16 idiomas
Temperatura de trabajo	-10°C -50°C	-10°C -50°C
Grado IP	IP 65	IP 65
Peso Neto	560 g	500 g
Tamaño del artículo	80-8-39 cm	69*6.3*4.75 cm
Accesorio	Cabezal de carga, cable de datos	Cabezal de carga, cable de datos, receptor 2.4G
Software para computadora	Si	Si
Sistema Android incorporado	No	No
Sistema compatible	Windows, Android, Apple iOS	No Android
Retroalimentación inductiva	Zumbador, vibración	Sonido, vibración, luz de sensor

358-6547006

CATÁLOGO

BASTONES



BASTÓN LECTOR

PARA IDENTIFICACIÓN ANIMAL



Lector estándar	HDX, FDX-B, EMID (ISO11784/11785)
Frecuencia	134.2KHz, 125KHz
Distancia de lectura	Crotal de oreja FDX-B: 30 cm ($\pm$ 5 cm)
	Crotal auricular HDX: 35 cm ($\pm$ 5 cm)
	Etiqueta de vidrio FDX-B de 2,12-12 mm: 10 cm ($\pm$ 3 cm)
Modo de comunicación	Micro-USB, Bluetooth 4.0
Visualización de pantalla	Pantalla LCD de alto brillo de 3,5"
Fuente de alimentación	7.4V DC-2000mAh Li-Ion
Memoria de Datos	20,000
Working time	5/6 h
Leer etiquetas de temperatura	No
Idioma de operación	12 idiomas
Temperatura de trabajo	-10°C -50°C
Grado IP	IP 65
Peso Neto	560 g
Tamaño del artículo	80-8-39 cm
Accesorio	Cabecal de carga, cable de datos
Software para computadora	Si
Sistema Android incorporado	No
Sistema compatible	Windows, Android, Apple iOS
Retroalimentación inductiva	Zumbador, vibración

358-6547006



BOTA FRIG/LACTEOS
BLANCA
SIN PUNTERA-ESCORPIO



DELANTAL PVC AZ/BL-70 X
110 CM SIN REFUERZO



DELANTAL BCO. 0,70 X 1,20
PVC INDUMENTARIA





BALANZA DE GANCHI S T100 P/TERNEROS



358-6547006

CATÁLOGO

GUANTES, AGUJAS Y JERINGAS



Guantes Latex blanco

Presentación: 100 u.

Talles: XS, S, M, L, XL



Guantes Nitrilo azul

Presentación: 100 u.


Talles: XS, S, M, L, XL



Guantes Nitrilo negro

Presentación: 100 u.

Talles: XS, S, M, L, XL



Jeringas Neopet descartables


Sin aguja

Caja x100 u.: x1 / 3 / 5 / 10 cc

Caja x50 u.: x20 cc

Caja x35 u.: x30 cc

Caja x25 u.: x60 cc



Agujas plásticas descartables

Caja x100 u.:

25x0,8 mm / 25x1,2 mm

40x0,8 mm / 40x1,2mm / 40x1,6mm

50x1,2 mm / 50x0,8 mm

16x0,5 mm

30x1,2 mm

nexodistribuidora.rio4@gmail.com

358-6547006

358-6025624

CATÁLOGO

ACCESORIOS PARA EQUINOS



Vendas elásticas con velcro
Pack x4




Vendas polares
Pack x4




Vendas autoadherentes
10Cm x 4,5Mts
Colores: negro, rojo, azul, verde,
beige y camuflado
Presentación: 12 unidades.



Tijera de tuzar importada



Rasqueta de chapa
Con pasamano.
Rasqueta de goma
Con pasamano.



Peine de cola

nexodistribuidora.rio4@gmail.com

358-6547006

358-6025624

Nexo

DISTRIBUIDORA

Insumos • Soluciones • Confianza



nexodistribuidora.rio4@gmail.com

358-6547006

358-6025624